

Jäljennös jäljennöksestä.

Saap. 2/6 1959 DN:o 1268/20

TOISEN VESISTÖTOIMIKUNNAN PÄÄTÖS

asiassa, joka koskee luvan myöntämistä
Alajärven sekä Iso- ja Pikku-Munaksjärvi^{a/}
laskemiseen Hattulan ja Vanajan kunnissa
Annettu Helsingissä toukokuun 26 päivänä
1959.

Asiakirjoista saadaan tietää seuraavaa:

Maatalousministeriön asutusasiainosasto on syyskuun 14 päivälle 1954 päivätyllä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle osoitetulla kirjelmällä, koska Hattulan ja Vanajan kunnissa olevien Alajärven sekä Iso- ja Pikku-Munakasjärvien laskeminen on tarpeen maanhankintalain edellyttämiin tarkoituksiin käytettävän maan kuivattamiseksi, sanotun lain 159 §:ssä mainituin perustein anonut lupaa hankkeen toteuttamiseen.

Valtioneuvosto on kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä tapahtuneessa esittelyssä lokakuun 7 päivänä 1954 tekemällä päätöksellä eräiden kiireellisten vesioikeusasiain käsitlemisestä helmikuun 2 päivänä 1934 annetun ja huhtikuun 16 päivänä 1937 osittain muutetun lain nojalla määrännyt puheena olevan vesioikeusasia vesistötoimikunnan käsiteltäväksi, mistä ministeriö on tänne ilmoittanut ja samalla lähettänyt jutun asiakirjat.

Vesistötoimikunnan päätettyä lokakuun 18 päivänä 1954 pyytää maataloushallitusta määräämään alaisensa insinöörin toimittamaan asiassa valmistavan käsittelyn sekä tie- ja vesirakennushallitusta määräämään alaisensa insinöörin avustamaan toimitusinsinööri

Maksuitta.

Helsingin maanviljelysinsinööripiirin Piiri-insinööri.

valmistavan käsittelyn toimittamisessa ja maataloushallituksen määrättyä saman kuun 25 päivänä ylimääräisen maanviljelysinsinöörin Jaakko Peltolan toimitusinsinööriksi sekä tie- ja vesirakennushallituksen määrättyä seuranneen marraskuun 1 päivänä nuoremman insinöörin Allan Noroilan (aikaisemmin Nordlund) avustavaksi insinööriksi toimitukseen, on valmistava käsittely asiassa toimitettu huhtikuun 29 päivään 1958 mennessä, minkä jälkeen toimitusinsinööri on kesäkuun 11 päivänä 1958 tänne saapuneen kirjeensä ohella lähettänyt vesistötoimikunnalle valmistavassa käsittelyssä kertyneet asiakirjat, joihin liittyi ylimääräisen insinöörin Jaakko Peltolan laatima huhtikuun 26 päivälle 1957 päivätty suunnitelma kustannusarvioineen ja -ositteluineen.

Toimitusinsinöörin tänne lähettämän kuulutuksen mukaan on toimitusmiesten lausunto ollut yleisön nähtävänä Hattulan ja Vanajan kunnissa kesäkuun 10 päivästä 1958 lähtien. Hämeenlinnan kaupunginhallitus on tänne laillisessa ajassa ja Vanajan kunnasta oleva maanviljelijä August Lampola laillisen ajan umpeenkuluttua toimittaneen muistutuskirjelmänsä asiassa, vastustaen Hämeenlinnan kaupunginhallitus järvien laskemista sekä esittäen, että vedenkorkeus oli määrättävä sellaiseksi, että arvokkaita ranta-alueita mahdollisimman suuressa määrin suojellaan. Tie- ja vesirakennushallitus on antanut lausuntonsa asiasta.

Toimitusinsinööri ja avustava insinööri ovat kirjeellään toimitukseen 13 päivältä 1959 tänne toimittaneet lausuntonsa tie- ja vesirakennushallituksen lausunnon johdosta sekä Katiskosken vesilaitoksen omistajan Johan Peltolan korvauksista luopumista ehdotettujen muutostöiden osalta koskevan sitoumuksen joulukuun 27 päivältä 1958.

Toinen vesistötoimikunta on marraskuun 6 päivänä 1958 toimittanut eräiden kiireellisten vesioikeusasiain käsittelemisestä an-

netun lain 17 §:n edellyttämän tarkastuksen paikalla.

Asutushallitus, jolle maatalousministeriön asutusasiainosaston tehtävät ovat siirtyneet, on tänne lähettänyt huhtikuun 2 ja 30 päivinä 1959 antamansa päätökset, joissa asutushallitus asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä elokuun 16 päivänä 1958 annetun lain 9 §:n nojalla on päättänyt soveltaa maanhankintalain mukaisiin tiloihin ja alueisiin nähden edelleen muun muassa maanhankintalain 159 §:ää.

Toinen vesistötoimikunta on käsitellyt tämän asian ja on jättänyt tutkittavaksi ottamatta August Lampolan muistutuskirjelmän liian myöhään tänne toimitettuna. Tutkiessaan muutoin asian toinen vesistötoimikunta, samalla kuin Hämeenlinnan kaupunginhallituksen vaatimukset perusteettomina hylätään, koska Alajärven sekä Iso- ja Pikku-Munakasjärvien laskeminen on tarpeen maanhankintalain edellyttämiin tarkoituksiin käytetyn maan kuivattamiseksi eikä hankkeen toteuttamiselle ole havaittu olevan estettä senkään puolesta, mitä vesioikeuslain IV luvun 3 pykälässä järven laskemisesta säädetään, hakitsee oikeaksi, ottaen huomioon tie- ja vesirakennushallituksen lausunnossa esitetyt vaatimukset siten kuin lupaehdoista 2), 5) ja 10) ilmenee, asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä 16 päivänä elokuuta 1958 annetun lain sekä maanhankintalain 159 §:n nojalla myöntää asutushallitukselle valtion edustajana luvut Hattulan ja Vanajan kunnissa olevien Alajärven sekä Iso- ja Pikku-Munakasjärvien laskemiseen ylimääräisen maanviljelysinsinöörin Jaakko Peltolan laatiman, huhtikuun 26 päivälle 1957 päivätyn suunnitelman mukaan siihen katselmuksessa tehdyin muun muassa sellaisiin muutoksiin, että ojan 4. paaluväli $3^{25} - 6^{00}/4$ jätetään kaivamatta, sekoudattaen, paitsi vesioikeuslain säännöksiä, vielä erikseen seuraa via lupaehdoja:

1) Hakijan on suoritettava Katiskoskessa olevalle vesilaitokselle järvenlaskusta aiheutuvan vahingon estämiseksi suunnitelma edellyttämä perkaus Katiskosken alapuolisen vesiväylän paaluvälillä 17⁵⁰ - 22⁵⁰/1

2) Hakijan toimesta ja kustannuksella on Katiskoskessa olevan vesilaitoksen patorakenteet ja tulokanava uusittava suunnitelma liitteiden N:o 7a ja 7c mukaisesti, huomioonottaen kuitenkin alempa na esitetyn uittoaukon muutetun mitoituksen, siten että padossa on myötävirtaan katsottuna oikealta lukien

- ylisyoösyaukko, jonka leveys on 21,0 m ja kynnyskorkeus 98,30 m;
- ylisyoösyaukossa uittoaukko, jonka leveys on 1,5 m ja kynnyskorkeus 97,60 m;
- tulva-aukko, jonka leveys on 1,0 m ja kynnyskorkeus 97,50 m;
- säännöstelyaukko, jonka leveys on 3,0 m ja kynnyskorkeus 97,80 m;
- vesilaitoksen tulokourun aukko, jonka leveys on 2,0 m, supistuen 1,5 m:n päässä 1,5 m:ksi, ja kynnyskorkeus 97,20 m.

Padon harjan korkeuden tulee olla vähintään 98,50 m.

Säännöstelyaukko on rakennettava asetinpalkeilla sekä tulva-aukko ja uittoaukko ylisyoösyaukon kynnyskorkeuteen 98,30 m saakka luukuilla suljettavaksi.

Vesilaitoksen tulokouru on rakennettava vähintään entiseen kuntoon siten kuin sen uusimisesta muutoin hakijan ja vesilaitoksen omistajan kesken sovitaan.

Uittokourun yläosa on hakijan toimesta ja kustannuksella uusittava niin pitkälti, kuin se on tarpeen kourun sijoittamiseksi entisestään alennettuun uittoaukkoon. Tämä työ on tehtävä Kokemäen-

joen Uittoyhdistyksen hyväksymällä tavalla.

3) Hakijan toimesta ja kustannuksella on vesilaitoksen paattoon sen ylävirran puolelle asetettava senttimetrijaoituksella varustettu vedenkorkeusasteikko, johon jäljempänä lupaehdossa 6) mainitut korkeudet 98,10 m, 98,20 m, 98,25 m ja 98,40 m on selvästi merkitty.

4) Hakijan toimesta ja kustannuksella on uudelleen rakennettava vähintään entisenlaiseen kuntoon seuraavien paalunumeroiden kohdilla olevat, allamainitun mitoituksen mukaiset sillat ja rummu

Paalun N:o	Sillan tai rummun laji	Vapaan aukon leveys tai putkirummun läpimitta, m
21 ⁹⁰ /1	Tilussilta	7,0
28 ³⁵ /1	Tilustiensilta	7,0
1 ⁸⁰ /6	Tilustierumpu	∅ 1,0
1 ⁷⁰ /7	Tilustiensilta	4,5
25 ⁷⁵ /7	Tilussilta	3,5
1 ⁰⁰ /8	Tilusrumpu	∅ 1,0
0 ⁵⁰ /9	Tilustienrumpu	∅ 1,0
0 ⁵⁰ /10	Tilusrumpu	∅ 0,8
3 ⁷⁵ /10	Tilusrumpu	∅ 0,8
3 ⁸⁰ /10	Tilustienrumpu	∅ 0,8
1 ⁸⁰ /12	Tilusrumpu	∅ 1,0

5) Suoritettaessa perkauksia paaluilla N:o 2²⁰/3 ja N:o 2² olevien, Luolajan - Rengon maantien siltojen kohdilla on noudatettava riittävää varovaisuutta. Perkaukset sekä ensiksi mainitun sillan perustusten suojaamistyö on suoritettava Hämeen tie- ja vesirakennuspiirin piiri-insinöörin antamia ohjeita noudattaen.

6) Katiskosken uudelleen rakennetulla vesilaitoksen padolla on vedenjärjestely siten suoritettava, että kevättulvan laskeudut-

tua padolla korkeuteen 98,20 m on sekä säännöstelyaukko että tulvaaukko suljettava ja pidettävä helmikuun 1 päivään saakka jatkuvasti suljettuina, ellei vedenkorkeus padolla ylitä korkeutta 98,40 m, jolloin mainittuja aukkoja on tämän korkeuden ylittämisen estämiseksi riittävästi avattava. Milloin vedenkorkeus vähävetisinä kausina laskee padolla korkeuteen 98,25 m, uittoaukkoa ei saada avata muutoin kuin uiton toimittamista varten. Helmikuun 1 päivänä on padon säännöstelyaukkoa ryhdyttävä vähitellen avaamaan niin, että mainittu aukko on maaliskuun 1 päivänä kokonaan auki. Kevättulvan alkaessa ja vedenpinnan noustua padolla korkeudelle 98,10 m on myös sekä tulva- että uittoaukko avattava.

Padon avaukset on niin suoritettava, ettei haitallista tulvaaltoa aiheudu alapuolisessa vesistössä.

7) Työ on niin suoritettava, että uitto voidaan esteettömästi toimittaa ja ettei työn suorituksesta aiheudu tarpeettomasti vahinkoa ja haittaa.

8) Työn suorituksesta aiheutuva vahinko ja haitta on korvattava asianomaisille oikeudenomistajille työn aikana tai heti sen jälkeen toimitettavan arvion mukaisesti.

9) Hakijan on pidettävä kunnossa peratut vesiväylät sekä Katiskosken vesilaitoksen pato siinä olevine vedenkorkeusasteikkoineen, lukuunottamatta patoon liittyvää vesilaitoksen tulokourua seluittokourua.

10) Hakija on vastuussa siitä, että vedenjärjestely Katiskosken vesilaitoksen padolla hoidetaan lupaehdossa 6) olevien määräysten mukaisesti.

Padon hoitamisesta on lähemmin sovittava mainitun vesilaitoksen omistajan kanssa.

11) Työ on aloitettava seitsemän (7) vuoden kuluessa ja lopuun saatettava kymmenen (10) vuoden kuluessa siitä, kun tämä lupa

päätös on saanut lainvoiman.

12) Tässä päätöksessä mainitut korkeudet ovat suunnitelmar korkeustasossa.

Tienpitäjän toimesta ja kustannuksella on uudelleen rakennettava

5. ojan paalun N:o 1¹²/5:n kohdalla oleva Luolajan-Rengon maantien rumpu siten, että renkaiden läpimitta on vähintään 1,0 m ja perustus syvyydellä 97,80 m; sekä

7. ojan paalun N:o 17⁴⁰/7:n kohdalla oleva niin sanotun Rengon vanhan maantien silta siten, että vapaan aukon leveys on vähintään 4,5 m, aukon laki ainakin korkeudella 100,00 m ja perustus sillä korkeudella, että perkaus syvyyteen 97,00 m on mahdollista.

Muutosta tähän päätökseen saa hakea Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kirjallisella valituksella, joka, joko valittajan itsensä allekirjoittamana tai varustettuna kirjoittajan nimellä sekä i moituksella hänen ammatistaan ja kotipaikastaan, on tämän päätöksenä, viimeksi mainittu joko alkuperäisenä tai viran puolesta oike si todistettuna jäljennöksenä, kaksin kappalein kolmenkymmenen (30 päivän kuluessa tästä päivästä, tätä päivää kuitenkin lukuun ottamatta, eli viimeistään ennen kello kahtatoista (XII) päivällä kesä kuun 25 päivänä 1959 valittajan itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen annettava vesistötoimikuntien kansliaan tai Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaajankonttoriin. Valittajan tai hänen asiamiehensä, joka näyttää valtuutuksen taikka toimeksiannon nojalla olevansa oikeutettu toimimaan valittajan puolesta, voi lähettää valituskirjan omalla vastuullaan myös maksettuna postilähettyksenä tai lähetin välityksellä. Jos valituskirja lähetetään pos-

titse, on se annettava postiin niin ajoissa, että valituskirja eht: saapua perille sanottuna määröpäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valittajan on, jollei vapautusta leimaveron suorittamisvelvollisuudesta ole laissa myönnetty, varustettava valituskirja, valtakirja ja jokainen liite, valituksenalaista päätöstä lukuun ottamatta, kaikki erikseen leimamerkeillä 250 markan määrään, minkä lisäksi valittajan on aikanaan lunastettava Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja leimaverolain mukaan siitä suoritettava leimaveroa päätöskappaleen laseuden mukaan leimana 900 markkaa kultakin arkin lehdeltä ja sen lisäksi lisäleimana 6000 markkaa.

Asiallisella olkoon kuitenkin valta oikeudessa erikseen riidellä siitä, onko korvausta annettava ja mihin määrään; toimituttakoon kumminkin vastapuolelleen haasteen kuudessa kuukaudessa sen päätöksestä jälkeen kun aika valituksen tekemiseen on umpeen kulunut tai, jos valitus on tehty, lopullinen päätös on annettu, tai olkoon puhevaltansa menettänyt.

Paikka ja aika edellä kirjoitetut.

Toisen vesistötoimikunnan puolesta:

Reino Hinkka

Reino Hinkka

K. Heikkinen

K. Heikkinen

Pentti Saukko

Pentti Saukko

./.. Aatos Lahtinen

Aatos Lahtinen

Jäljennöksen oikeaksi todistaa: Helsingissä, vesistötoimikuntien kansliassa, toukokuun 26 päivänä 1959.

Viran puolesta:

Aatos Lahtinen

Aatos Lahtinen

Päätös N:o 9/1959.

Jäljennöksen jäl-

jennöksestä oikeaksi todistaa Helsingin maanviljelysinsinööri-
piirin konttorissa kesäkuun 3 p:nä 1959.

Toimen puolesta:

Konttoripäällikkö H. Kukkonen

Tästä päätöksestä ei ole valitettu _____ pa-
vän kuluessa lukien _____ päivästä _____
kuuta 1959. Tämän päivän asti, todistaa Hel-
singissä, Korkorin hallinto-osaston kirjuri
konttorissa, _____ kuun _____ p:nä 1959

Viran puolesta:

Kirjuri.